



GEMEINDE  
WACKERSBERG

## BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT

Zum Bebauungsplan mit Grünordnung „Straßerhof“

Fassung: 12.02.2025

Planverfasser: DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH  
Nymphenburger Straße 29  
80335 München  
Bianca Eder, Stadtplanerin ByAK  
Bettina Gerlach, Stadtplanerin AKNW + ByAK

Horstmann & Schreiber LandschaftsArchitekten  
General-von-Nagel-Str. 1  
85354 Freising  
Thomas Heinemann, Landschaftsarchitekt bdla ByAK

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Anlass der Planung</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Verfahrensart</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Bestandsaufnahme und Bewertung</b> .....	<b>5</b>
3.1	Lage und Größe des Planungsgebietes, Eigentumsverhältnisse .....	5
3.2	Planungsrechtliche Voraussetzungen .....	5
3.2.1	Regionalplan .....	6
3.2.2	Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan .....	6
3.2.3	Geltende Bebauungspläne .....	6
3.2.4	Relevante Satzungen und Verordnungen .....	6
3.3	Bestehende städtebauliche Situation .....	6
3.4	Grünordnerische Grundlagen .....	6
3.5	Artenschutz .....	7
3.6	Denkmalschutz .....	7
3.7	Verkehr und Erschließung .....	7
3.8	Ver- und Entsorgung .....	8
3.9	Vorbelastungen .....	8
3.9.1	Alllasten .....	8
3.9.2	Immissionen .....	8
<b>4</b>	<b>Ziele des Bebauungsplanes</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Planungskonzept</b> .....	<b>8</b>
5.1	Art der baulichen Nutzung .....	8
5.2	Maß der baulichen Nutzung .....	9
5.3	Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen .....	9
5.4	Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung .....	10
5.5	Stellplätze .....	10
5.6	Abstandsflächen .....	10
5.7	Grünordnungskonzept .....	10
5.8	Artenschutz .....	11
5.9	Naturschutzfachlicher Ausgleich .....	11
5.10	Klimaschutz- und Klimaanpassung .....	12
5.11	Verkehrliche Erschließung .....	12
5.12	Schallschutzkonzept .....	13
<b>6</b>	<b>Auswirkungen der Planung</b> .....	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>Umweltbericht</b> .....	<b>13</b>
7.1	Einleitung .....	13
7.1.1	Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans (Pos. 1a der Anlage zum § 2 (4) und § 2a BauGB) .....	14
7.1.2	Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele sowie ihrer Berücksichtigung (Pos. 1b der Anlage zum § 2 (4) und § 2a BauGB) .....	15
7.1.3	Beschreibung der Planung .....	15
7.2	Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Pos. 2 der Anlage zum §2 (4) und § 2a BauGB) .....	16
7.2.1	Bestandserfassung und Bewertung der Umwelt .....	16
7.2.2	Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung .....	20
7.2.3	Beschreibung der Planung und Erfassen des Eingriffs .....	20
7.2.4	Prognose des Umweltzustands aller anderen Schutzgüter bei Durchführung des Vorhabens .....	21
7.2.5	Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen .....	22
7.2.6	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen .....	24
7.2.7	Ausgleich für gesetzlich geschützte Biotoptypen .....	28
7.2.8	Zusammenfassende Bewertung des Eingriffs .....	28

## 1 Anlass der Planung

Der Straßerhof wurde bis in das Jahr 2011 als Beherbergungsbetrieb genutzt. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude abgerissen und das Gelände liegt brach. Zur Ergänzung des Golfplatzes soll an der Stelle des ehem. Straßerhofes wieder eine Beherbergungsnutzung entstehen, die als Erholungsort und Ausgangspunkt für Ausflüge in die attraktive Landschaft des Tölzer Landes dienen kann.

Seitens des neuen Eigentümers des Grundstückes des ehem. Straßerhofes wurde eine neue Planung für das Gebäude vorgelegt, welche eine geänderte Anordnung und geringfügig geänderte Lage des Gebäudes sowie die Erweiterung um einen Wellness- und Badebereich vorsieht. Da der geltende Bebauungsplan „Hotel Straß“ nicht zulässt und der Geltungsbereich erweitert werden muss, ist eine Neuaufstellung des Bebauungsplanes erforderlich.

Der Gemeinderat hat für diese Neuaufstellung am 12.11.2024 den Aufstellungsbeschluss gefasst.

## 2 Verfahrensart

Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren als Angebotsbebauungsplan aufgestellt.

Der naturschutzrechtliche Ausgleich ist entsprechend neu zu ermitteln und planungsrechtlich zu regeln. Ein Umweltbericht wird der Begründung als eigenständiger Teil beigefügt.

## 3 Bestandsaufnahme und Bewertung

### 3.1 Lage und Größe des Planungsgebietes, Eigentumsverhältnisse

Das Planungsgebiet hat eine Größe von ca. 2,5 ha und liegt innerhalb der Gemeinde Wackersberg in ca. 3 Kilometer Entfernung vom Zentrum der Stadt Bad Tölz. Das überplante Grundstück liegt innerhalb des Tölzer Golfclubs.

Das Planungsgebiet umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 456/1 (Teilfläche), 456 (Teilfläche), 471/4 (Teilfläche), 456/4, 480/3, 480/2 (Teilfläche), 460 (Teilfläche). Diese befinden sich im Privateigentum von zwei unterschiedlichen Eigentümern. Dabei befindet sich das Grundstücke Fl.Nr. 456/1 im Eigentum eines Eigentümers und die restlichen Grundstücke im Eigentum eines zweiten Eigentümers.

Es ist beabsichtigt, die Grundstücke bis zum Bauvollzug zusammenzuführen.

Das Grundstück Fl.Nr. 480 (Teilfläche) befindet sich im Eigentum der Gemeinde Wackersberg. Es ist zudem beabsichtigt, die Teilbereiche des Grundstücks Fl. Nr. 471/4, die für die geplanten Ausweichbuchten entlang der öffentliche Erschließungsstraße vorgesehen sind, bis Satzungsbeschluss des Bebauungsplans ins Eigentum der Gemeinde Wackersberg zu überführen. Hierzu hat bereits eine Vorabstimmung zwischen aktuellem Eigentümer und Gemeinde stattgefunden.

### 3.2 Planungsrechtliche Voraussetzungen

Für die überwiegenden Teile des Bebauungsplanes gilt der Bebauungsplan „Hotel Straßerhof“ 12.03.2019 mit seiner ersten Änderung vom 21.12.2021.

Die übrigen Teilbereiche liegen im in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Golfplatz mit Hotel“. Für diesen Bebauungsplan wurden im Jahr 2018 die frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Das Bebauungsplanverfahren wurde bisher nicht abgeschlossen. Insofern sind die in den Bebauungsplan „Straßerhof“ neu einzubeziehende Flächen als Außenbereich gem. §35 BauGB zu beurteilen.

### 3.2.1 Regionalplan

Die Gemeinde Wackersberg liegt in der Region Oberland. Der Regionalplan weist die Region als Tourismusgebiet (Region 7 Tölzer Land mit Kochel- und Walchensee) aus. Hier soll zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Region das Angebot an Tourismuseinrichtungen entwickelt und qualitativ verbessert (Ziel B.IV 3.3). Vor allem der Ausbau und die Erweiterung vorhandener Einrichtungen (Ziel B.IV. 3.5) sollen im Fokus stehen.

Damit entspricht die geplante Nutzung mit Ferienwohnungen den Zielen der Raumordnung und Landesplanung.

### 3.2.2 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Wackersberg mit der 4. Änderung stellt das Planungsgebiet überwiegend als Sondergebiet Hotel dar. Der südliche Teil des Geltungsbereiches ist als Grünfläche mit Zweckbestimmung „Golfplatz“ dargestellt.

Der Flächennutzungsplan ist keine parzellenscharfe Darstellung. Der Bebauungsplan ist entsprechend aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar.

### 3.2.3 Geltende Bebauungspläne

Der Bebauungsplan „Straßerhof“ setzt das Planungsgebiet als Sondergebiet Beherbergung gem. § 11 BauNVO fest. Zulässig sind bis zu 70 Ferienwohnungen mit ständig wechselnder Fremdenbeherbergung einschließlich der zugehörigen Nebenanlagen und Stellplätzen. Es wurden zwingend drei Vollgeschosse mit einer Wandhöhe von 9,5 m und einer Firsthöhe von 741m ü. NN festgesetzt. Zusätzlich wurde eine Grundfläche von insgesamt 2.900 m<sup>2</sup> festgesetzt, von denen 1.950 m<sup>2</sup> für das oberirdische Hauptgebäude zulässig sind.

### 3.2.4 Relevante Satzungen und Verordnungen

Das Planungsgebiet ist nicht von der kommunalen Abstandsflächensatzung erfasst.

Das Planungsgebiet liegt im Geltungsbereich 1 der Ortsgestaltungssatzung der Gemeinde Wackersberg vom 13.11.2024.

### 3.3 Bestehende städtebauliche Situation

Das Planungsgebiet liegt im Außenbereich westlich von Oberfischbach zentral in einem bestehenden Golfplatzgelände. Westlich des Planungsgebietes liegt ein ehemaliges Bauernhaus mit Hauskapelle, welches heute als Wohnhaus genutzt wird. Westlich davon wiederum befindet sich das Clubhaus des Golfclubs mit einem integrierten Gastronomiebetrieb und ein ehemaliger Stadl der als Gerätehaus genutzt wird.

### 3.4 Grünordnerische Grundlagen

#### Lage und Topographie

Die Fläche des Geltungsbereichs liegt westlich der Stadt Bad Tölz und gehört verwaltungstechnisch zum Gebiet der etwa drei Kilometer südöstlich gelegenen Gemeinde Wackersberg. Das überplante Grundstück liegt innerhalb des Tölzer Golfclubs in einem landschaftstypisch deutlich reliefierten Gelände.

#### Naturraum

Gemäß der naturräumlichen Gliederung ist das Vorhabengebiet Teil des Voralpinen Moor- und Hügellands (D66) nach SSYMANK, bzw. der Jungmoränenlandschaft des Ammer-Loisach-Hügellandes (037A) (gem. ABSP).

#### Boden

Der vorherrschende Boden ist ursprünglich eine Braunerde mit meist kiesführendem Lehm. Die menschlichen Tätigkeiten im Umfeld des ehemaligen Straßerhofs legen

allerdings die Vermutung nahe, dass die natürlichen Böden und das ursprüngliche Relief bereits deutlich verändert wurden.

#### Wasserhaushalt

Im Bereich des Geltungsbereiches gibt es keine Oberflächengewässer. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser weit unter der Geländeoberfläche ansteht.

#### Klima und Luft

Den vorkommenden Gehölzbeständen und Grünflächen kommt lokalklimatisch eine positive Funktion zu, da sie Sauerstoffproduzenten sind und aufgrund der stetigen Verdunstung über die Blätter insbesondere an Hitzetagen ausgleichend wirken. Diese Funktion wirkt aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens nur in geringem Ausmaß.

#### Vegetation und Baumbestand

Gemäß Bestandserfassung mit Stand vor dem Abriss des alten Straßerhofs (als Grundlage der weiteren Betrachtung, Erläuterung siehe unten) setzte sich die Vegetation innerhalb des Geltungsbereichs wie folgt zusammen:

- Einzelbäume und Baumgruppen (ca. 17 %)
- Naturnahe Hecken (ca. 6 %)
- Gartenfläche (ca. 4 %)
- Säume und Staudenfluren (ca. 3 %)
- Gartenfläche (ca. 4 %)

Hinzukommen ca. 53 % Flächenanteil mit kurz gemähtem Rasen, der als Spielfläche für den Golfplatz genutzt wurde.

#### Nationale Schutzgebiete und Biotope

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt nicht innerhalb eines Schutzgebietes nach Naturschutzrecht. Im Planbereich finden sich keine Biotope.

#### Erholung

Über den Golfplatz verläuft ein öffentlicher Wanderweg, welcher als öffentliche Wegeverbindung vertraglich gesichert wurde.

### **3.5 Artenschutz**

Für den Bebauungsplan von 2019 wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt, bei der insbesondere die abzureißenden Gebäude auf ihre Funktion als Lebensstätte für Fledermäuse und Gebäudebrüter überprüft wurden (Büro R2, Stand August 2018). Auf das Ergebnis der Untersuchung wird hier verwiesen. Zusammenfassend gilt, dass für keine der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäische Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt wurden.

### **3.6 Denkmalschutz**

Das Gebäude westlich des Planungsgebietes ist als Baudenkmal (D-1-73-145-100) in die Denkmalliste als Bauernhaus, Hauskapelle, Einhaus / Einhof / Einfirsthof / Wohnstallstadelhaus eingetragen. Es handelt sich hierbei um ein ehemaliges Bauernhaus als Flachsatteldachbau mit Blockbau-Obergeschoss, zweiseitiger Bretter- bzw. teilverschalter Giebellaube und nordöstlich eingebauter Hauskapelle. Das Gebäude wurde Anfang 17. Jahrhundert errichtet, die Kapelle um 1724/25.

Da sich ein in der Kubatur vergleichbares Gebäude bereits an der neu geplanten Bebauung befand, ist eine Beeinträchtigung des Baudenkmals nicht gegeben.

Bodendenkmäler sind in der näheren Umgebung nicht vorhanden.

### **3.7 Verkehr und Erschließung**

Das Planungsgebiet ist über die öffentliche Straße „Straß“ an die Staatsstraße 2064 angebunden und darüber an das übergeordnete Straßennetz.

Die Anbindung an den ÖPNV ist über eine Buslinie die das Planungsgebiet zum Bahnhof Bad Tölz anbindet gegeben.

Die fußläufige Anbindung sowie die Anbindung für den Radverkehr erfolgt im Mischverkehr.

### **3.8 Ver- und Entsorgung**

In der Straße „Straß“ befindet sich sowohl die Stromversorgung als auch die Trinkwasserversorgung. Diese verläuft am Ostrand des Planungsgebietes weiter nach Süden und Osten und versorgt dort die weiteren Hofstellen im Süden des Gemeindegebietes.

In der Straße „Straß“ verlaufen auch Anschlusskabel für die Telekommunikation.

Von Westen kommend verläuft im Norden des Planungsgebietes ein Privatkanal der das Planungsgebiet an die öffentliche Kanalisation anbindet.

### **3.9 Vorbelastungen**

#### **3.9.1 Altlasten**

Aufgrund der ehemaligen Nutzung als Bauernhof sind Altlasten nicht zu erwarten.

#### **3.9.2 Immissionen**

Auf das Planungsgebiet wirken lediglich die Schallemissionen des Golfplatzes ein. Die bereits erstellte schalltechnische Untersuchung<sup>1</sup> zum rechtswirksamen Bebauungsplan kam zu dem Ergebnis, dass durch den Sportbetrieb auf dem Golfplatz Beurteilungspegel in Höhe von 54 dB(A) tags und 37 dB(A) nachts ergeben. Die einschlägigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden damit an den maßgebenden Immissionsorten während der Tageszeit um mindestens 6 dB(A) und während der Nachtzeit um mindestens 5 dB(A) unterschritten.

Die beabsichtigte Hotelnutzung ist aus schalltechnischer Sicht während der Tages- und Nachtzeit unproblematisch.

## **4 Ziele des Bebauungsplanes**

- Stärkung der Fremdenverkehrsfunktion der Gemeinde Wackerberg in der Region durch die Schaffung eines attraktiven Beherbergungsbetriebes;
- Sicherung eines Beherbergungsbetriebes mit ständig wechselnder Fremdenbeherbergung als ganzjähriger Ausgangspunkt für die naturgebundene Erholung (Golf, Radtouren, Skilanglauf, Wandern)
- Wiedernutzbarmachung einer bereits erschlossenen Fläche;
- Sicherung der städtebaulichen Ziele der Ortsgestaltung im Gemeindegebiet zur Erhaltung des Ortsbildes;

## **5 Planungskonzept**

### **5.1 Art der baulichen Nutzung**

Der nördliche Teil des Planungsgebiet wird gem. § 10 BauNVO als Sondergebiet, das der Erholung dient, festgesetzt mit der Zweckbestimmung Ferienhausgebiet. Hier sind Ferienwohnungen, die dazu bestimmt sind auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen, zulässig. Ergänzend sind Anlagen für die Erholungsnutzung, wie z.B. ein Wellnessbereich mit Schwimmbad zulässig. Zur Betreuung des Ferienhauses ist eine Betriebsleiterwohnung zulässig.

---

<sup>1</sup> Ingenieurbüro Greiner, Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. 221050 / 1n vom 13.07.2021

Mit dieser Festsetzung kann sichergestellt werden, dass mit Ausnahme der Betriebsleitungswohnung kein dauerhaftes Wohnen entsteht und die Ferienwohnungen ganzjährige von einem breiten Nutzerkreis genutzt werden. Damit kann dem regionalplanerischen Ziel der Verbesserung des Angebotes an Tourismuseinrichtungen in der Region Rechnung getragen werden.

Der südliche Teil des Planungsgebietes wird als private Grünfläche mit Zweckbestimmung Privatgarten festgesetzt. Hier ist eine Gartenanlage zur Nutzung durch die Feriengäste zulässig.

## **5.2 Maß der baulichen Nutzung**

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung einer Grundfläche und von Wand- und Firsthöhen geregelt.

Dabei wird eine insgesamt Grundfläche von 3.900 m<sup>2</sup> festgesetzt, welche in die Grundfläche der beiden Hauptbaukörper inkl. unterirdischer Anlagen mit von max. 2.100 m<sup>2</sup> sowie eine Grundfläche für Dachüberstände, Balkone, Terrassen sowie den Verbindungsgang von max. 1.800 m<sup>2</sup> unterteilt wird. Durch diese differenzierte Festsetzung der Grundflächen soll die Gebäudekubatur der Umgebung angemessen beschränkt werden.

Die festgesetzte Grundfläche für die Hauptgebäude darf durch Nebenanlagen und Stellplätze bis zu einer Gesamtgrundfläche von 7.800 m<sup>2</sup> überschritten werden. Mit dieser Überschreitung ist es möglich, die erforderlichen Stellplätze und Erschließungsflächen unterzubringen und gleichzeitig noch ausreichend begrünte Flächen zur Einbindung der Nutzung in die landschaftliche Umgebung zu sichern.

Die Höhenentwicklung lässt eine Gebäudekubatur in Anlehnung an den ehemaligen Straßerhof zu. Aufgrund des stark bewegten Geländes ist es erforderlich für das geplante Hauptgebäude und den Wellnessbereich unterschiedliche Höhenentwicklungen festzusetzen, um eine gestalterische Einbindung in das Gelände zu gewährleisten.

Die zulässige Unterschreitung der festgesetzten Höhe Oberkante Fertigfußboden um bis zu 0,5 m im Bauraum mit einer max. zulässigen Wandhöhe von 9,50 m dient der Umsetzung einer Lobby/Eingangsbereichs für den Beherbergungsbetrieb mit einer höheren lichten Raumhöhe.

## **5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Nebenanlagen**

Aus gestalterischen Gründen ist ausschließlich die Errichtung von Einzelhäusern zulässig. Damit kann in Verbindung mit der Festsetzung der Bauräume und der Festsetzung der Einhaltung der Abstandsflächen gem. BayBO sichergestellt werden, dass ein Hauptgebäude im Planungsgebiet entsteht. Die Bauräume sind so festgesetzt, dass sowohl das Hauptgebäude einschließlich der Balkone und Terrassen (nördlicher Bauraum) als auch das geplante Nebengebäude für einen Wellnessbereich (südlicher Bauraum) untergebracht werden können.

Die Stellplätze für die geplante Nutzung sollen überwiegend oberirdisch untergebracht werden. Entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze zum benachbarten Wohngebäude soll eine überdachte offene Garage (Hanggarage) errichtet werden. Hierbei soll der Höhenunterschied zwischen dem Nachbargrundstück (732 m ü. NHN) gegenüber dem Planungsgebiet (729 m ü. NHN) dahingehend genutzt werden, dass die Reihe der Stellplätze entlang der Geltungsbereichsgrenze überdacht und mit Erdaufbau überdeckt wird und somit in das Gelände und die Umgebung integriert wird. Dadurch dass die so entstehende offene Garage weitgehend unterhalb des Geländeniveaus des Nachbargrundstücks liegt, ist eine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks durch diese Grenzbebauung

ausgeschlossen. Zur Deckung des erforderlichen Stellplatzbedarfs sind zusätzliche Stellplätze in einer Tiefgarage unter dem Hauptgebäude vorgesehen.

Geh- und Leitungsrechtsflächen

Nördlich des Bauraums mit einer Wandhöhe von 9,5 m wird ein Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt, um den dort verlaufenden Privatkanal auch im Falle einer Grundstücksveräußerung planungsrechtlich zu sichern.

Das am westlichen Rand des Planungsgebiets festgesetzte Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit dient vorrangig dem Erhalt des vorhandenen Wanderwegs, welcher bisher entlang des Flurstücks Nr. 456/1 verlaufen ist.

Um die Zugänglichkeit zum ebenfalls in diesem Bereich verlaufenden Stromnetz zu sichern, wird zusätzlich zum Gehrecht in diesem Bereich ein Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.

#### **5.4 Abweichung von der Ortsgestaltungssatzung**

Grundsätzlich gilt die Gestaltungssatzung der Gemeinde Wackersberg vom 13.11.2024.

Zur Umsetzung des geplanten Bauvorhabens sind in Teilen Abweichungen von dieser Satzung erforderlich. Diese betreffen die Tiefe der Balkone, die Tiefe der Dachüberstände, die zulässigen Quergiebel sowie die Dacheindeckung im Bereich des Saunahauses. Stützmauern werden u.a. zur Herstellung der Stellplatzanlagen sowie der Tiefgaragenzufahrt benötigt. Entsprechend werden Festsetzungen zur Abweichung von den Regelungen der Gestaltungssatzung getroffen.

Im Sichtdreieck der Zufahrt sind ausschließlich hochstämmige Bäume zulässig, um eine ungehinderte Einsicht des öffentlichen Straßenraumes sicherzustellen.

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb des geschlossenen Ortes. Insgesamt kann auch mit den zulässigen Abweichungen die für den Ort typische Bauweise sichergestellt werden.

#### **5.5 Stellplätze**

Um den ruhenden Verkehr im Planungsgebiet unterbringen zu können ist eine oberirdische Stellplatzanlage sowie eine Tiefgarage zulässig. Hier ist je Ferienwohnung je 1 Stellplatz verbindlich herzustellen. Für Personal und die Betriebsleiterwohnung sind zusätzliche Stellplätze nach Bedarf zulässig.

#### **5.6 Abstandsflächen**

Es gelten die Abstandsflächen gem. BayBO.

Abweichend von der Bayerischen Bauordnung ist jedoch entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze eine Hanggarage mit einer Länge von max. 65 m und einer lichten Höhe von 3,2 m zulässig. Eine Beeinträchtigung der Nachbarschaft ist dadurch nicht gegeben, da sich das Planungsgebiet in seiner Höhenlage unterhalb des Nachbargrundstückes befindet und durch die Nutzung des Geländeversprungs die offene Garagenanlage selbst weitgehend unterhalb des Geländes des Nachbargrundstückes liegt.

#### **5.7 Grünordnungskonzept**

Mit Verweis auf Art. 4 BayNatSchG als Rechtsgrundlage für die Erstellung eines Grünordnungsplans werden nachfolgend die grünordnerischen Festsetzungen getroffen. Sie führen auf, welche Gehölze beseitigt werden müssen, beinhalten den Erhalt schützenswerter Gehölzbestände sowie Hinweise zur Neupflanzung von Bäumen und Gehölzen für die Ein- und Durchgrünung der Hotelanlage



Auf das Erfordernis, mit dem Bauantrag einen qualifizierter Freiflächengestaltungsplan gemäß den Vorgaben der Stadt Bad Tölz vorzulegen, wird im Bebauungsplan hingewiesen.

#### Gebäudenahes Umfeld

Als gebäudenahes Umfeld wird der Bereich definiert der unmittelbar an die Baukörper und Nebenanlagen angrenzt. Dies deckt im Wesentlichen das ‚Sondergebiet Ferienhausgebiet‘ des Bebauungsplans ab.

#### Begrünung der Baugebiete und Stellplätze

Die Begrünung zwischen den Baukörpern und zwischen den Stellplätzen erfolgt mit einer Wiesenansaat und gliedernden Hecken sowie Einzelbäumen. Schnitthecken sind hierbei im gebäudenahen Umfeld zulässig.

#### Gehölzpflanzungen

Für die Gehölzpflanzungen sind mit Verweis auf die Pflanzgebote und Pflanzbindungen unter Punkt D.9.6 der textlichen Festsetzungen sowie auf die Pflanzliste unter D.9.7 verschiedene Kategorien, Mindestpflanzqualitäten und Angaben zur Herkunft vorgegeben.

#### Niederschlagswasserbeseitigung und Grundwasser

Das Niederschlagswasser von allen versiegelten Flächen wird oberflächlich und möglichst breitflächig innerhalb des Bebauungsplanumgriffs versickert.

#### Badeteich und Fließgewässer

Im Planungsgebiet sind ein Badeteich mit max. 3.500 m<sup>2</sup> Wasserfläche und zwei zuführende künstliche Bachläufe vorgesehen. Das den Badeteich speisende und über die beiden Bachläufe zugeführte Wasser stammt aus dem ca. 20 Höhenmeter tiefer gelegenen Teich im Südosten des Golfplatzes (ca. 260 m Luftlinie). Auch die Erstbefüllung wird mit diesem Wasser durchgeführt. Im Betrieb wird das Teichwasser an die beiden Quellpunkte der Bachläufe hochgepumpt, über den jeweiligen Bachlauf in den Badeteich geleitet und nach einer Reinigung in der Schilf- / Reinigungszone über einen Mönch wieder abgeleitet. Die grünordnerischen Festsetzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Reinigungszone im Süden des Gewässers.

#### Eingriffsregelung

Weiterhin wurden die erforderlichen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und Eingriffsminderung sowie die Ausgleichsmaßnahmen mit Größe und Lage, den jeweiligen Entwicklungszielen bis hin zu den Pflanzgeboten (Artenauswahl und Mindestpflanzqualitäten oder auch Saatenzusammensetzungen) festgesetzt.

### **5.8 Artenschutz**

Der Geltungsbereich hat hinsichtlich Flora und Fauna keine artenschutzrechtliche Bedeutung. Per se können die vorkommenden und insbesondere die zu erhaltenden Gehölze den heimischen, häufig vorkommenden Vogelarten als Nist-, Brut-, und Zufluchtsstätte dienen. Daher ist im Zeitraum vom 1. März bis 30. September kein Eingriff in Gehölze zulässig jenseits schonender Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung von Zuwachs oder Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrswege dienen (BNatSchG § 39 Abs. 5 Satz 2).

Zudem ist es nach § 44 BNatSchG verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.

### **5.9 Naturschutzfachlicher Ausgleich**

Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß Leitfadens des BayStWBV (2021) ergibt unter Berücksichtigung der verbindlich vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen ein Ausgleichserfordernis von **24.534 Wertpunkten**. Dieses

wird vorrangig durch den Verlust von Gehölzen mittleren Werts und der Versiegelung / Überbauung von geringwertigen Biotoptypen verursacht.

Im vorliegenden Fall greift der Regelfall gemäß o.g. Leitfadens, wonach die verschiedenen biotischen und abiotischen Einzelfunktionen aller Schutzgüter über den nachfolgend vorgestellten naturschutzfachlichen Ausgleich beim Schutzgut Arten und Lebensräume mit abgedeckt sind. Es folgt daraus, dass es bei den anderen Schutzgütern kein Ausgleichserfordernis gibt, das über das hier ermittelte hinausgeht (Regelfall gem. Leitfadens).

Dieser erforderliche naturschutzfachliche Ausgleich erfolgt über die Anlage einer Extensivwiese und der Pflanzung verschiedener Gehölze innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und auf dem Gelände des Golfplatzes, der an den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans angrenzt. Insbesondere der Ausgleich für die entfallenen Gehölze nach Artikel 16 BayNatSchG erfolgt über die dabei angerechneten Gehölzpflanzungen auf dem angrenzenden Golfplatz. Die Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereiches werden hierbei über einen städtebaulichen Vertrag und anschließend über die Eintragung von Dienstbarkeitsflächen rechtlich gesichert.

**Folgende Ausgleichsmaßnahmen sind vorgesehen:**

Nr.	Titel	Fläche	Kompensationsumfang
A1	Anlage einer Extensivwiese mit lichtem Laubbaumbestand	1.000 m <sup>2</sup>	6.250 WP
A2	Anlage einer Schilf- / Reinigungszone am südlichen Rand des Badeteichs	500 m <sup>2</sup>	3.924 WP
A3	Neupflanzung von gebietsheimischen Einzelbäumen	47 St. / 1.730 m <sup>2</sup>	8.426 WP
A4	Neupflanzung von Obstbäumen und Entwicklung eines Streuobstbestandes  (im Geltungsbereich des Grünordnungsplans des Golfplatzes; Sicherung über Grunddienstbarkeit und städtebaulichen Vertrag)	742 m <sup>2</sup>	5.934 WP
	Summe Kompensationsumfang		24.534 WP

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen gewährleistet den Ausgleich im Sinne des Naturschutzgesetzes.

**5.10 Klimaschutz- und Klimaanpassung**

Der örtliche Klimaschutz (Frischluffproduktion) ist im Rahmen der Planung insofern berücksichtigt, als die un bebauten Flächen mit Grünflächen durchzogen und umgeben sind, die mit heimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen sind (vgl. Ausführungen zur Grünordnung). Zudem sind auch für die sonstigen, unversiegelten Flächen Pflanzgebote festgesetzt. Um dem Erfordernis gerecht zu werden, klimawandelbedingten Wetterextremen gegenüber resilient zu sein, werden bei der Auswahl der Pflanzenarten diesbezüglich anpassungsfähige Arten empfohlen.

**5.11 Verkehrliche Erschließung**

Die zulässige Beherbergungsnutzung führt zu einem Zuwachs der Verkehrsmenge von rd. 500 Kfz/ 24h bei einem Lkw-Anteil von 3,5 % tags auf der Zufahrtsstraße „Straß“.

Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- 413 Pkw-Bewegungen (aus Tiefgarage)
- 70 Bewegungen auf oberirdischen Stellplätzen, davon 35 nachts
- 16 Lkw / Lieferwagen – Bewegungen<sup>2</sup>.

Das umgebende Straßennetz kann diese Mehrbelastung, die sich über den Tag verteilen wird, gut aufnehmen. Ergänzend werden entlang der Zufahrtsstraße drei Ausweichbuchten gebaut, um Situationen bei Begegnungsverkehr zu entlasten.

## 5.12 Schallschutzkonzept

*Aussagen zum Schallschutz sind im weiteren Verfahren zu ergänzen.*

## 6 Auswirkungen der Planung

Aufgrund der Planung ergeben sich folgende Auswirkungen:

- Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch die neue Ferienwohnungsnutzung
- Verbesserung des Tourismusangebotes in der Region
- Die Auswirkungen auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 werden ausführlich im Umweltbericht behandelt.

## 7 Umweltbericht

### 7.1 Einleitung

Die Gemeinde Wackersberg hat beschlossen, den Bebauungsplan „Hotel Straßerhof“ aufzustellen. Zum Bebauungsplan ist gemäß § 2, Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, die in einen Umweltbericht gemäß § 2a BauGB mündet. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst mit insgesamt ca. 2,15 ha überwiegend die Fläche des Grundstücks 456/1, den westlichen Teil von Flurnr. 456 und randlich Teilflächen der Flurstücke 456/4, 460, 471/4, 480/2 und 480/3, Gemarkung Oberfischbach.

Grundlage dieses Umweltberichtes sind die Regelungen in der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayGO, Art. 7) und im § 30, Abs. 1 BauGB (Baugesetzbuch), da es sich um einen normalen Bebauungsplan handelt. Des Weiteren werden die Ergebnisse der grünordnerischen Bearbeitung sowie der Eingriffsregelung gemäß der BayKompV zugrunde gelegt.

Die inhaltliche Bearbeitung der Umweltprüfung erfolgte im November und Dezember 2024 und basiert auf dem Bebauungsplan im Maßstab 1:500 von Dragomir Stadtplanung GmbH (Stand 12.12.2024) und dem Entwurf des Freiflächenplans ‚Neubau Straßerhof‘ mit Stand 12.12.2024 (Planung durch HP Ingenieure ebenfalls im Maßstab 1:500), wie er auch in den zeichnerischen Festsetzungen des B-Planes dargestellt ist (zwischen 12.12.2024 und 17.12.2024 wurde der Entwurf kleinflächig und ohne Auswirkungen auf die Umweltprüfung ergänzt). Der Prüfbereich umfasst mit Verweis auf die folgende Abbildung alle Flächen, auf denen bauliche Veränderungen vorgesehen sind.

---

<sup>2</sup> Ingenieurbüro Greiner, Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, Bericht Nr. 221050 / 1n vom 13.07.2021




Abb. U-1 Prüfbereich (rote Umgrenzung) des Umweltberichts ‚Hotel Straßerhof‘, Plandarstellung gem. HP Ingenieure ‚Lageplan mit Umgriff B-Plan, Stand 12.12.2024‘ (Hinweise: Der unterirdisch verlaufende Verbindungskorridor ist in dieser Draufsicht nicht dargestellt, Darstellung unmaßstäblich, Inhalte farblich verändert)

### 7.1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans (Pos. 1a der Anlage zum § 2 (4) und § 2a BauGB)

Die Fläche des Geltungsbereichs liegt westlich der Stadt Bad Tölz und gehört verwaltungstechnisch zum Gebiet der etwa drei Kilometer südöstlich gelegenen Gemeinde Wackersberg. Das überplante Grundstück liegt innerhalb des Tölzer Golfclubs.

Der Vorhabenträger reagiert mit dem Vorhaben eines Beherbergungsbetriebs als Ersatz zum auf diesem Flurstück ursprünglich befindlichen aber baufälligen und bereits abgebrochenen früheren Hotel und Gasthof ‚Straßerhof‘ aus dem Jahr 1893 auf die

Erforderlichkeiten zeitgemäßer Beherbergung mit Anschluss an den umgebenden Golfplatz des Tölzer Golfclub e.V.

Der Bebauungsplan „Hotel Straßerhof“ verfolgt nun das Ziel, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes, auf dem sich der im Frühjahr 2021 abgerissene Straßerhof befand, wieder einen Beherbergungsbetrieb planungsrechtlich zu verstetigen. Dies soll an der Stelle des alten Straßerhofs und auf Teilen der östlich und südlich angrenzenden Flurstücke im Rahmen eines Hotels mit teils unterirdisch gelegenem Wellnessbereich, Badeteich sowie einer Tiefgarage und weiteren Stellplätzen, Nebengebäuden sowie einer Eingrünung errichtet werden. In Bezug auf die weiteren Zielsetzungen und konkreten Inhalte der Planung wird auf den Bebauungsplan mit Begründung verwiesen.

### **7.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele sowie ihrer Berücksichtigung (Pos. 1b der Anlage zum § 2 (4) und § 2a BauGB)**

Bereits im März 2019 wurde für dasselbe Ziel, aber für einen kleineren Flächenumfang (0,49 ha) ein Bebauungsplan mit Umweltbericht erstellt. Im Juli 2021 wurde dieser zugunsten eines größeren Umgriffs (0,65 ha) geändert. Das damalige Bebauungsplanverfahren wurde bisher nicht abgeschlossen. Für dieses und für das vorliegende Verfahren gilt einheitlich der Verweis auf die Ziele der übergeordneten Planungsebenen (Landes- und Regionalplanung) und auf die Ausführungen der 4. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Wackersberg in der Fassung vom 03.07.2018. Hier ist bereits vermerkt, dass die betreffende Fläche bereits bebaut ist – und zwar mit dem damals noch bestehenden Straßerhof – und für die vorliegende Planung herangezogen wird. Da die Planung der Stärkung der Erholungsnutzung in der Fremdenverkehrsgemeinde Wackersberg dient, entspricht sie auch den Zielsetzungen der genannten übergeordneten Planungsebenen. Zudem liegt für die Planung des Hotels auf der Basis einer Voranfrage eine positive Beurteilung der Regierung von Oberbayern vor (Az: 24.1-8291-Töl vom 03.05.2018).

Bei dem für das Gebäude wesentlichen Flurstück 456/1, Gemarkung Oberfischbach, handelt es sich um ein bis 2021 bebautes Grundstück im planungsrechtlichen Außenbereich. Die vorhandenen Gebäude und Nebenanlagen sind durch Tekturpläne aus dem Jahr 1997 genehmigt. Die rechtswirksame 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Wackerberg stellt das Flurstück bereits als ‚Sondergebiet Hotel‘ dar. Die benachbarten Grundstücke, die teils in den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes einbezogen werden, sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Wackersberg als Grünfläche „Golfplatz“ dargestellt.

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes liegt nicht innerhalb eines Schutzgebietes nach Naturschutzrecht. Im Planbereich finden sich keine Biotope.

### **7.1.3 Beschreibung der Planung**

Das Ergebnis nach Fertigstellung des Neubaus einschl. Außenanlagen wird sein:

- Ferienhaus mit 90 Ferienwohnungen und umgebende Terrasse, einschl. Tiefgarage
- Parkplatz, teils überdacht mit ca. 100 Stellplätzen
- Unterirdisch geführter Verbindungskorridor zwischen den Gebäuden
- Poolhaus mit Innen- und Außenbadestelle und umgebender Terrasse
- Badeteich mit Eignung zur Erholungsnutzung (naturnaher Schwimmteich)
- Außenanlagen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird nach Fertigstellung der Baumaßnahme folgende Flächenanteile aufweisen.

Versiegelte Flächen: 7.498 m<sup>2</sup>

Nicht versiegelte Flächen:	14.219 m <sup>2</sup>
Gesamtfläche des Geltungsbereiches:	21.717 m <sup>2</sup>


## **7.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Pos. 2 der Anlage zum §2 (4) und § 2a BauGB)**

### **7.2.1 Bestandserfassung und Bewertung der Umwelt**

Grundlage für die Ermittlung der durch die Planung ausgelösten Beeinträchtigungen auf die Umwelt bildet die Bestandserfassung und Bewertung aller Schutzgüter der Umwelt. Diese sind: Arten und Lebensräume, Fläche, Boden, Wasser, Klima / Luft, Landschaft, Mensch, Kultur- und Sachgüter sowie eine Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen den Belangen.

#### Tiere, Pflanzen und Lebensräume

Bereits im Juni / Juli 2022 wurde eine Bestandserfassung gemäß Biotopwertliste der BayKompV für den gesamten Golfplatz, einschl. der Fläche um den damals bereits abgebrochenen Straßerhof durchgeführt. Da nach Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Bad Tölz vom 26.11.2024 für die Eingriffsermittlung die Bestandssituation vor dem Abbruch zu bilanzieren ist, wurde für den relevanten Bereich eine detaillierte Luftbildauswertung (Luftbild mit Stand 2015) einschl. Abgleich mit der älteren Kartierung zum Umweltbericht von 2018 durchgeführt. Die Kartiererergebnisse sind in Karte 1 „Bestand und Bewertung, Planung“ wiedergegeben.



Folgende Biotop- und Nutzungstypen wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst und entsprechend ihrer Bedeutung für das Schutzgut „Arten und Lebensräume“ gemäß dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (BayStWBV 2021) bewertet:

**Tab. U-1 Biotop- und Nutzungstypen in der Ausgangssituation  
 (Stand vor Abriss des alten Straßerhofs)**

Flächentyp	Teilfläche	Bewertung*	Größe
<b>Versiegelte Flächen</b>			<b>3.282 m<sup>2</sup></b>
Verkehrsflächen (asphaltierte Straßen und Wege)	163 m <sup>2</sup>	keine	
sonstige befestigte Verkehrsflächen (Teil der Zufahrt, Parkplatz und Wege)	1.707 m <sup>2</sup>	gering / I	
Gebäude (Straßerhof, kleine Abschlaghalle)	1.412 m <sup>2</sup>	gering / I	
<b>Nicht versiegelte Flächen</b>			<b>18.435 m<sup>2</sup></b>
Spielfläche (Golfplatz)	12.032 m <sup>2</sup>	gering / I	
Garten und Grünflächen, Staudenflächen, strukturarm	1.080 m <sup>2</sup>	gering / I	
Garten, Gras- und Staudenflächen, strukturreich	663 m <sup>2</sup>	mittel / II	
Baumgruppen, Einzelbäume, jung	375 m <sup>2</sup>	gering / I	
Hecken, Baumgruppen, Einzelbäume, mittelalt	4.248 m <sup>2</sup>	mittel / II	
Baumgruppen, Einzelbäume, alt	37 m <sup>2</sup>	hoch (13 WP) / III	
Hinweis: Die Bestandsflächen, auf denen die drei Ausweichbuchten entlang der Zufahrtsstraße vorgesehen sind, sind hierbei enthalten.			
<b>Gesamtfläche aller im Umweltbericht betrachteten Flächen</b> (einschl. der Ausweichbuchten, ohne die Zufahrtsstraße**)			<b>21.717 m<sup>2</sup></b>

\* Die Bewertung richtet sich nach der Biotopwertliste der BayKompV, 4. Spalte (hoch, mittel, gering), auf die auch der Leitfaden (BayStWBV 2021) Bezug nimmt.

\*\* Die Zufahrtsstraße „Straß“ wird im Rahmen des Umweltberichts außen vor gelassen, da sie keinerlei Veränderung erfährt, sondern lediglich die Ausweichbuchten verortet. Die Einbeziehung der versiegelten Fläche der Straße in die Gesamtbilanz würde zu einer Verzerrung in der Betrachtung der tatsächlichen Umweltauswirkungen führen.

#### Artenschutzrechtliche Aspekte

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Für den Bebauungsplan von 2019 wurde eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung durchgeführt, bei der insbesondere die abzureißenden Gebäude auf ihre Funktion als Lebensstätte für Fledermäuse und Gebäudebrüter überprüft wurden (Büro R2, Stand August 2018). Auf



das Ergebnis der Untersuchung wird hier verwiesen. Zusammenfassend gilt, dass für keine der Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für keine europäische Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt wurden. Die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG wurden daher nicht weiter geprüft, eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde folglich als nicht notwendig erachtet.

Die aktuelle Situation, die sich nach Abbruch des alten Straßerhofs nun seit 2021 als Ruderalfläche mit umgebender ähnlicher Vegetationsstruktur darstellt, bietet für Fledermäuse und Vögel erst recht keine geeigneten Fortpflanzungshabitate. Ein Vorkommen von Amphibien oder Reptilien, das in der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung bereits ausgeschlossen wurde, ist trotz teils geeigneter Teillebensräume (Kiesfläche, Pfützen) aufgrund fehlender Zuwanderungsmöglichkeiten weiterhin unwahrscheinlich.

#### Boden und Geologie

Gemäß der Bodenübersichtskarte (M 1: 25.000) (BayLfU 2024, UmweltAtlas) liegt der Planbereich in der bodenkundlichen Einheit 30a, die durch das Vorkommen von vorherrschend Braunerde, gering verbreitet Parabraunerde aus kiesführendem Lehm (Deckschicht oder Jungmoräne) über Schluff- bis Lehmkies (Jungmoräne, carbonatisch) geprägt ist. Es ist davon auszugehen, dass die natürlichen Böden und das ursprüngliche Relief im Bereich des Straßerhofes durch die menschliche Tätigkeit (Bautätigkeit, Golfnutzung) deutlich verändert wurden. In Bezug auf das Schutzgut Boden lässt sich somit feststellen, dass die zu untersuchende Fläche bereits derzeit stark von Veränderungen geprägt und von Versiegelung durch Bebauung in Anspruch genommen ist. Im vorliegenden Fall wird mit der Wiedernutzbarmachung eines bis vor Kurzem bebauten Grundstücks auch ein Beitrag zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden (§ 1a, Abs. 2 BauGB) geleistet.

#### Wasser

Im Bereich des Geltungsbereiches gibt es keine Oberflächengewässer. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser weit unter der Geländeoberfläche ansteht. Zudem wurde der ehemalige Straßerhof bewusst an einer erhöhten, topographisch exponierten Kuppe errichtet. Insofern ist auch im Bereich des zukünftigen Baugrundstückes nicht von einer Grundwasserbeeinflussung auszugehen.

#### Klima / Luft

Generell kommt Gehölzbeständen und Grünflächen lokalklimatisch eine positive Funktion zu, da sie Sauerstoffproduzenten sind und aufgrund der stetigen Verdunstung über die Blätter insbesondere an Hitzetagen ausgleichend wirken. Diese Funktion ist jedoch vor allem im Umfeld von dichter bebauten Gebieten von Bedeutung. Im vorliegenden Fall kann auch aufgrund der Kleinflächigkeit des Vorhabens von einer untergeordneten Bedeutung für das Schutzgut Klima / Luft ausgegangen werden.

#### Landschaftsbild / Erholungseignung

Die lange Zeit, in der der alte Straßerhof und die umgebenden Flächen nicht mehr genutzt und unterhalten wurden, hatte sowohl an den Gebäuden als auch in deren Umfeld ein Bild entstehen lassen, das der Eigenart und Schönheit der umliegenden Landschaft nicht entspricht und als negativ empfunden wird. Die topographisch und landschaftlich interessante Voralpenlandschaft und das vorhandene Rad- und Wanderwegenetz, zu dem auch die öffentliche Zufahrt („Straß“) zum Straßerhof gehört und die mitten durch den Golfplatz führt, bieten eine hohe Erholungseignung und werden von Wanderern und Radfahrern genutzt.

#### Kultur- und Sachgüter

In Bezug auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter wurde bei der Planung das auf dem Nachbargrundstück befindliche Baudenkmal2 (D 1-73-145-100) berücksichtigt, indem

sich der vorgesehene Hotelbau in seiner Lage (Abstand und Ausrichtung zum Baudenkmal) und seiner Gestaltung an dem ursprünglichen Straßerhof orientiert. Des Weiteren benennen dem ursprünglich an dieser Stelle (also vor dem Bau des nun abgebrochenen Gasthofs 1893) befindlichen Bauernhof zugeordnete Aufzeichnungen im Kloster Tegernsee im Jahre 1250 einen (wohl Milchvieh haltenden) Hof. Hieraus leitet das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege für den Planbereich den Verdacht auf das Vorhandensein mittelalterlicher Siedlungsinventare ab.

Mensch (Gesundheit und Wohlbefinden)

In Bezug auf den Immissionsschutz beim Schutzgut Mensch wurde für den Bebauungsplan von 2019 geprüft, ob die geplante Hotelnutzung mit der benachbarten Wohnbebauung verträglich ist (Büro Greiner 2021). Die Ergebnisse der Gutachten wurden in den Bebauungsplan eingearbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass sich durch das nun vorliegende neue Vorhaben keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Immissionsschutzsituation ergeben, so dass die beabsichtigte Hotelnutzung aus schalltechnischer Sicht sowohl während der zu berücksichtigenden Tages- als auch Nachtzeit unproblematisch ist.

**7.2.2 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung**

Nachdem der Abbruch des alten Straßerhofs bereits in 2021 erfolgt ist, würde das zwischenzeitlich eingeebnete und mit Kies aufgefüllte Flurstück 456/1 weiter ungenutzt als Ruderalfläche verbleiben. Die weiteren Flurstücke innerhalb des Bebauungsplanumgriffs würden weiter entweder der Eingrünung der Ruderalfläche dienen und diese zunehmend vom Golfplatz abschirmen oder Teil des Golfplatzes bleiben.

**7.2.3 Beschreibung der Planung und Erfassen des Eingriffs**

Zur Ermittlung des erforderlichen Ausgleichumfangs ist analog zur Bestandsbeschreibung nach BayKompV (vgl. vorangegangenes Unterkapitel) ebenfalls eine flächengetreue Umsetzung der Lageplanung des Vorhabens und eine flächenscharfe Zuordnung der Biotop- und Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste erforderlich. Die Flächenbilanz stellt sich mit Verweis auf Tabelle U-2 wie folgt dar; die Ermittlung der Grundflächenzahl (GRZ) ist hier ebenfalls enthalten.

**Tab. U-2 Biotop- und Nutzungstypen gemäß vorliegendem Bebauungsplan und resultierende Flächenanteile nach Fertigstellung der Baumaßnahme**

Flächentyp	Teilfläche	Bewertung*	Flächengröße
<b>Versiegelte Flächen</b>			<b>7.652 m<sup>2</sup></b>
Gebäude (Straßerhof, Verbindungskorridor, Poolhaus, Mauern)	3.491 m <sup>2</sup>	gering / I	
Verkehrsflächen (asphaltierte Zufahrt und Wege)	2.692 m <sup>2</sup>	keine / 0	
Verkehrsflächen (befestigte Stellplätze, begrünte Stellplatzüberdachung)	1.469 m <sup>2</sup>	gering / I	
<b>Nicht versiegelte Flächen</b>			<b>14.065 m<sup>2</sup></b>
Garten und Grünflächen mit Baumgruppen u. Einzelbäumen heimischer / fremdländischer Arten, strukturarm	9.398 m <sup>2</sup>	gering / I	
Schnitthecken, heimische / fremdländische Arten	240 m <sup>2</sup>	gering / I	
Zu erhaltende Einzelbäume, Baumgruppen, heimische Arten	220 m <sup>2</sup>	mittel-hoch / II bis III	

Flächentyp	Teilfläche	Bewertung*	Flächengröße
Schilfzonen am Stillgewässer, naturnah	500 m <sup>2</sup>	mittel-hoch / II bis III	
Fließgewässer, künstlich angelegt, naturnahe Entwicklung	207 m <sup>2</sup>	mittel / II	
Stillgewässer, oligo- bis mesotroph, bedingt naturfern	3.500 m <sup>2</sup>	mittel / II	
<b>Gesamtfläche des Geltungsbereiches</b>			<b>21.717 m<sup>2</sup></b>
<b>Resultierende Grundflächenzahl (GRZ)</b>	<b>7.652 m<sup>2</sup> / 21.717 m<sup>2</sup> = 0,35</b>		

\* siehe Anmerkung bei Tab. U-1

Auf dieser Basis kann dann ebenfalls eine Einstufung in Gebiete unterschiedlicher Wertigkeit erfolgen. Für die hier vorliegende Planung errechnet sich eine GRZ für die Hauptbaukörper mit Balkonen und Terrassen sowie für die Erschließung, einschl. Parkplatzflächen und Verbindungskorridor von **0,35**.

Im vorliegenden Fall wird ein bereits bebautes Grundstück, welches sich durch umfangreiche versiegelte und baulich genutzte Flächen auszeichnet (vgl. Tabelle 1) einer neuen Nutzung zugeführt wird. Die Eingriffsregelung erfolgt gemäß § 1a Abs. 3 BauGB und anhand des Leitfadens des BayStWBV 2021 und berücksichtigt den ermittelten Beeinträchtigungsfaktor (GRZ). Als Teilergebnis der Eingriffsermittlung ergibt sich ein Brutto-Kompensationsbedarf, von dem in der weiteren Betrachtung Abzüge durch Vermeidungsmaßnahmen erfolgen.

**Tab. U-3 Eingriffsermittlung gemäß Leitfaden (BayStWBV 2021)**

Bewertung innerhalb des Schutzguts Arten und Lebensräume	Wertpunkte	Fläche	Beeinträchtigungsfaktor	Kompensationsbedarf
Flächen ohne Bedeutung (Verkehr)	0 WP	163 m <sup>2</sup>	0	0 WP
Flächen mit geringer Bedeutung ( I )	3 WP	16.606 m <sup>2</sup>	0,35 (GRZ)	17.436 WP
Flächen mit mittlerer Bedeutung ( II )	8 WP	4.911 m <sup>2</sup>	0,35 (GRZ)	13.750 WP
Flächen mit hoher Bedeutung ( III )	13 WP	37 m <sup>2</sup>	1	481 WP
Kontrollsumme:		21.717 m <sup>2</sup>		
<b>Summe Kompensationsbedarf (brutto)</b> (ohne Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen)				<b>31.667 WP</b>

#### 7.2.4 Prognose des Umweltzustands aller anderen Schutzgüter bei Durchführung des Vorhabens

Da das Schutzgut Arten und Lebensräume im vorliegenden Fall die verschiedenen biotischen und abiotischen Einzelfunktionen und deren Ausprägung in ihrem komplexen Zusammenwirken abbildet und als Indikator summarisch bündelt, wird für das weitere Vorgehen angenommen, dass es bei den anderen Schutzgütern kein Ausgleichserfordernis gibt, das über das hier beim Schutzgut Arten und Lebensräume ermittelte hinausgeht (Regelfall). Vom Regelfall abweichende Umstände sind nicht zu erkennen.

Der Vollständigkeit halber wird mit Verweis auf den ‚Umweltbericht zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Hotel Straß“‘, in dem nach dem alten Leitfaden noch eine analoge Tabelle geführt wurde, nachfolgend für die zu untersuchenden Schutzgüter zusammenfassend dargelegt, welche Beeinträchtigungsintensität gem. Pos. 2b der Anlage zum § 2 (4) und § 2a BauGB im Rahmen der Prognose des Umweltzustands bei Durchführung des Vorhabens abgeleitet werden kann und mit welchen bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen zu rechnen ist bzw. wie diese zu bewerten sind.

**Tab. U-4 Prognose des Umweltzustands aller anderen Schutzgüter bei Durchführung des Vorhabens**

Schutzgut	Betrachteter Aspekt	Zusammenfassende Bewertung der Auswirkung		
		bau-	anlage- -bedingt	betriebs-
Fläche	Flächenveränderung durch Versiegelung	○	•	○
Boden	Verlust der Bodenfunktionen durch Überbauung u. Versiegelung	○	•	○
Wasser	Verminderung der Grundwasserneubildung durch Versiegelung u. Bodenverdichtung	○	•	○
Klima / Luft	Verlust von Baum- u. Gehölzbewuchs – Änderung des lokalen Klimas	•	•	○
Landschaftsbild / Erholungseignung	Veränderung des Orts- u. Landschaftsbildes / der Erholungsnutzung	•	+	○
Kultur- und Sachgüter	Veränderung des Charakters denkmalgeschützter Gebäude u. Ensembles, Verlust von Bodendenkmalen	○	○	○
Mensch (Gesundheit und Wohlbefinden)	Erhöhung der Schallimmissionen (Lärm)	○	○	•
Wechselwirkungen zw. den Schutzgütern	-	○	○	○

Bewertung der Umweltauswirkungen:

- = starke Auswirkungen
- = mittlere Auswirkungen
- = geringe Auswirkungen bzw. keine erheblichen Auswirkungen
- = keine Auswirkungen
- + = Verbesserungen zu erwarten

In der weiteren Betrachtung im Rahmen der Eingriffsermittlung verbleibt der in Tabelle U-3 ermittelte Kompensationsbedarf (brutto) als wesentlich. Dieser kann mit den nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen weiter gesenkt werden.

### 7.2.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen

Im Plangebiet sind Maßnahmen festgesetzt, die als Vermeidungsmaßnahmen zu werten sind und die den Kompensationsbedarf durch die Reduzierung nachteiliger Auswirkungen auf die Schutzgüter verringern. Diese unterteilen sich in Maßnahmen zur

vollständigen Vermeidung eines Eingriffs (Kompensationsbedarf = 0 WP) (Tabelle U-5) und Maßnahmen zur teilweisen Vermeidung eines Eingriffs mit Anrechnung beim Planungsfaktor (insgesamt max. 20 % des Kompensationsbedarfs) in der Tabelle U-6.

**Tab. U-5 Maßnahmen zur vollständigen Vermeidung eines Eingriffs**

Maßnahmen zur vollständigen Vermeidung eines Eingriffs			Faktor	Kompensationsbedarf
<b>Bisheriger Kompensationsbedarf aus Tabelle U-3 (ohne Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen)</b>				<b>31.667 WP</b>
Erhalt schutzwürdiger Gehölze, Einzelbäume, Baumgruppen				
Flächen mit mittlerer Bedeutung ( II )	8 WP	185 m <sup>2</sup>	-0,35 (GRZ)	-518 WP
Flächen mit hoher Bedeutung ( III )*	13 WP	37 m <sup>2</sup>	-1	-481 WP
<b>Kompensationsbedarf abzgl. vollständiger Vermeidungsmaßnahmen</b>				<b>30.668 WP</b>

\* Beim Erhalt schutzwürdiger alter Gehölze etc. handelt es sich um den B313-Altbaumbestand im Nordosten des Geltungsbereichs, der der einzige Biotop- und Nutzungstyp von hoher Bedeutung ist und der aufgrund seines Erhalts ebenso wie der B312-Bestand im Norden gem. Leitfaden (BayStWBV 2021) nicht in die Eingriffsbilanzierung mit einbezogen wird.

Nachfolgend werden die Maßnahmen zur teilweisen Vermeidung eines Eingriffs, die eine Anrechnung beim Planungsfaktor erhalten, tabellarisch zusammengestellt. Diese sind im Plangebiet verbindlich als Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt und im Plan mit der angegebenen Nummer dargestellt. Im Endergebnis verbleibt der Netto-Kompensationsbedarf für die vorliegende Planung.

**Tab. U-6 Maßnahmen zur teilweisen Vermeidung eines Eingriffs**

<b>Maßnahmen zur teilweisen Vermeidung eines Eingriffs mit Anrechnung beim Planungsfaktor</b>	<b>Planungs-faktor</b>	<b>Kompensations-bedarf</b>
Bisheriger Kompensationsbedarf aus Tabelle U-5		30.668 WP
V1 Naturnahe Gestaltung der nicht durch Gebäude, Stellplätze, Wege, Zufahrten und Nebenanlagen überbauten oder unterbauten Flächen durch mind. einen Baum oder Großstrauch pro 1.000 m <sup>2</sup> (22 St.)	-5 %	
V2 Eingrünung der nicht überdachten Stellplätze, durch einen Baum pro 3 Stellplätze auf Flächen im Umfeld der Stellplätze (25 St.)	-5 %	
V3 Dauerhafte Begrünung des Stellplatzdachs und der unterirdischen Gebäudeteile	-2,5 %	
V4 Beleuchtung von Fassaden und Außenanlagen unter Verwendung von Leuchtmitteln mit warmweißen LED-Lampen mit einer Farbtemperatur von 2700-3000 Kelvin	-2,5 %	
V5 Rückhaltung des Niederschlagwassers durch Versickerung innerhalb des Bebauungsplanumgriffs oder Zuleitung in den naturnah gestalteten Badeteich mit Reinigungszone	-2,5 %	
V6 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerungsfähiger Beläge bei den Stellplätzen	-2,5 %	
Summe Planungsfaktor durch teilweise V-Maßnahmen	-20 %	-6.134 WP
<b>Resultierender Kompensationsbedarf (netto) abzgl. aller V-Maßnahmen</b>		<b>24.534 WP</b>

Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden die Möglichkeiten, Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gering zu halten, umfassend genutzt. Als wesentliche Maßnahme zur Vermeidung der Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild wird die Nutzung eines ursprünglich bereits bebauten Grundstücks gewertet.

Der verbleibende Netto-Kompensationsbedarf in Höhe von **24.534 Wertpunkten** muss naturschutzrechtlich ausgeglichen werden. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

#### **7.2.6 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**

Der Ausgleich in Höhe des oben genannten Netto-Kompensationsbedarfs erfolgt auf Teilflächen innerhalb und außerhalb des Bebauungsplanumgriffs.

Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Bebauungsplanumgriffs:

##### **A1 – Anlage einer Extensivwiese mit lichtem Laubbaumbestand**

Innerhalb der schraffierten und im „Zeichnerischen Teil“ mit „A1“ bezeichneten Flächen (insgesamt 2.600 m<sup>2</sup>) erfolgt im Umfang von **1.000 m<sup>2</sup> die Anlage einer Extensivwiese (G213) mit 10 Hochstämmen (B312)**. Die Festlegung, auf welcher der drei schraffierten Flächen die Maßnahme umgesetzt wird, kann nach Fertigstellung der Teich- und Wegebauarbeiten erfolgen, um zum Beispiel auf die Lage von Teich und Wegen nach deren Bau räumlich reagieren zu können.

Zusätzlich zu den genannten Biotoptypen wird festgesetzt, dass für diese Ausgleichsmaßnahme maximal zwei annähernd gleich große Teilflächen innerhalb der schraffierten Fläche angelegt werden. Die Einzelbäume werden hierbei mit 25 m<sup>2</sup> angesetzt (250 m<sup>2</sup>), so dass für die Extensivwiese 750 m<sup>2</sup> verbleiben.

Nicht für Maßnahme A1 genutzte Flächen können für weitere Maßnahmen oder für die Gestaltung genutzt werden, solange die 1.000 m<sup>2</sup> eingehalten werden.

Hinweis zur Bilanzierung: Die schraffierten Flächen liegen einheitlich auf ehemaligem Golfrasen (P32). Die Ausgleichsfläche generiert damit **6.250 WP** (vgl. Tabelle ‚Ausgleichsumfang‘ am Ende des Kapitels).

### **A2 – Schilf- / Reinigungszone am südlichen Rand des Badeteichs**

Herstellung einer Schilf- / Reinigungszone am südlichen Rand des Badeteichs durch Pflanzung mit geeigneten Stauden in und am Gewässer im Umfang von 500 m<sup>2</sup>. Als Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- Angrenzend zum Badeteich mit einer freien Wasserfläche von 3.500 m<sup>2</sup> und in funktionaler Verbindung mit diesem: Herstellung einer Flachwasserzone mit Pflanzung von **Großröhrichten der Verlandungsbereiche (Wasserröhrichte) (R123-VH00BK)** im Umfang von **120 m<sup>2</sup>**
- Angrenzend zur o.g. angelegten Flachwasserzone und in funktionaler Verbindung mit dieser: Herstellung einer zweiten Hochstaudenzone mit Pflanzung von **Großröhrichten (Landröhrichte) (R113-GRO0BK)** im Umfang von **380 m<sup>2</sup>**

Hinweis zur Anlage der Zonen: Wesentlich ist die funktionale Verknüpfung der Reinigungszone mit dem Wasserkörper. Ergibt sich zum Beispiel beim Bau des Badeteichs eine geringfügig veränderte Lage, so ist unter Beibehaltung der Flächengrößen auch die Lage der Zonen am Ufer anzugleichen.

Hinweis zur Bilanzierung: Die schraffierten Flächen liegen überwiegend auf ehemaligem Golfrasen (P32). Die Ausgleichsfläche generiert damit **3.924 WP** (vgl. Tabelle ‚Ausgleichsumfang‘ am Ende des Kapitels).

### **A3 – Neupflanzung von gebietsheimischen Einzelbäumen**

Neupflanzung von gebietsheimischen Einzelbäumen in großer Pflanzqualität ergänzend zu den unter Vermeidungsmaßnahme V1 und V2 vorgesehenen Bäumen ohne zeichnerischer Festsetzung an geeignetem Standort innerhalb des Geltungsbereichs

Festgesetzte Pflanzqualität und Anzahl:

**32 St. Pinus sylvestris** – Wald-Kiefer oder gleichwertig (heimisches Nadelgehölz gemäß Pflanzliste): Solitär o. Solitärbaum, mind. 5xv, je 10 St. mit StU 50-60, StU 40-50, StU 30-40 sowie 2 St. mit StU 20-25 (flächige Anrechnung im Zuge der Eingriffsbilanzierung mit durchschnittlich **40 m<sup>2</sup>**)

**15 St. Betula pendula** – Hänge-Birke oder gleichwertig (heimisches Laubgehölz gemäß Pflanzliste): Solitär o. Solitärbaum, mind. 5xv, StU 30-40 (flächige Anrechnung im Zuge der Eingriffsbilanzierung mit durchschnittlich **30 m<sup>2</sup>**)

Hinweis zur Bilanzierung: Zur Vereinfachung der Standortwahl bei der Pflanzung wurde hinsichtlich der Eingriffsbilanzierung festgelegt, dass für den Ausgangszustand der Einzelbaum-Pflanzstandorte eine gemittelte Wertpunktzahl zur Anwendung kommt. Mit Verweis auf die obige Tabelle U-3 leitet sich diese mittlere Wertpunktzahl für die Bestandssituation wie folgt ab:

**Tab. U-7 Berechnung der gemittelten Wertpunktzahl für die Bestandssituation**

Bewertung innerhalb des Schutzguts Arten und Lebensräume	Wert- punkte pro m <sup>2</sup>	Fläche	Wertpunkte pro Flächentyp
Flächen ohne Bedeutung (Verkehr)	0 WP	163 m <sup>2</sup>	0 WP
Flächen mit geringer Bedeutung ( I )	3 WP	16.606 m <sup>2</sup>	49.818 WP
Flächen mit mittlerer Bedeutung ( II )	8 WP	4.911 m <sup>2</sup>	39.288 WP
Flächen mit hoher Bedeutung ( III )	13 WP	37 m <sup>2</sup>	481 WP
Gesamtfläche / Kontrollsumme:		21.717 m <sup>2</sup>	
		Wertpunkte gesamt:	89.587 WP
gemittelter WP pro m <sup>2</sup> im Bestand		89.587 / 21.717 =	4,13 WP

Unter Anwendung der gemittelten Wertpunktzahl pro Quadratmeter Bestandsfläche von 4,13 WP ergibt sich bei dem Ziel-BNT B312 (Wald-Kiefer und Hänge-Birke) mit 9 Wertpunkten eine Aufwertung um 4,87 WP.

Der Ausgleichsumfang stellt sich damit wie folgt dar:

32 St. Pinus sylvestris – Wald-Kiefer oder gleichwertig (heimisches Nadelgehölz gemäß Pflanzliste) als B312 mit je 40 m<sup>2</sup>:  $32 \times 40 \times 4,87 \text{ WP} = 6.234 \text{ WP}$

15 St. Betula pendula – Hänge-Birke oder gleichwertig (heimisches Laubgehölz gemäß Pflanzliste) als B312 mit je 30 m<sup>2</sup>:  $15 \times 30 \times 4,87 \text{ WP} = 2.192 \text{ WP}$

Die Ausgleichsfläche mit den insgesamt 47 Bäumen (**B312**) in großer Pflanzqualität generiert damit **8.426 WP** (vgl. Tabelle ‚Ausgleichsumfang‘ am Ende des Kapitels).

Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanumfangs:

#### **A4 Neupflanzung von Obstbäumen und Entwicklung eines Streuobstbestandes**

Neupflanzung von Obstbäumen und Entwicklung einer Extensivwiese mit hohem Kräuteranteil (Biotoptyp **B432-GU651L** - Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere Ausprägung) im Umfang von 742 m<sup>2</sup> außerhalb des Geltungsbereichs auf Flächen des Golfplatzes auf Flurnr. 466 und 471/1, Gemarkung Oberfischbach. Die Sicherung der Maßnahme erfolgt über die Eintragung einer Grunddienstbarkeit im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags. Als Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- Pflanzung von Obstbäumen in der Pflanzqualität Hochstamm, StU 16-18, regionale Sorten im Abstand von 8-10 m, d. h. mindestens 6 Bäume
- extensive Grünlandnutzung durch: Verzicht auf Düngung und Pestizideinsatz, 2-schürige Mahd mit Abfuhr des Mahdguts

Hinweis zur Bilanzierung: Die herzustellende Fläche liegt einheitlich auf bislang intensiv genutztem Grünland (G11). Die Ausgleichsfläche generiert damit **5.936 WP** (vgl. nachfolgende Tabelle ‚Ausgleichsumfang‘).



**Tab. U-8 Ausgleichsumfang**

<b>Kompensationsumfang der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume in Wertpunkten (WP)</b>										
Nr. der Maßnahme	Ausgangszustand nach der Biotop- und Nutzungstypenliste			Prognosezustand nach der Biotop- und Nutzungstypenliste				Kompensationsmaßnahme		
	Code	Bezeichnung	Bewertung in WP	Code	Bezeichnung	Bewertung in WP	Berücksichtigung Prognosewert <sup>1)</sup>	Fläche [m <sup>2</sup> ]	Aufwertung <sup>2)</sup>	Kompensationsumfang [WP]
A1	P32	Sport- / Spiel- / Erholungsanlagen mit geringem Versiegelungsgrad	2	G213	Artenarmes Extensivgrünland	8	0	750	6	4.500
A1	P32	Sport- / Spiel- / Erholungsanlagen mit geringem Versiegelungsgrad	2	B312	Einzelbaum, mittlere Ausprägung	9	0	250	7	1.750
A2	P32	Sport- / Spiel- / Erholungsanlagen mit geringem Versiegelungsgrad	2	R123-VH00BK	Großröhrichte der Verlandungsbereiche, sonstige Wasserröhrichte	11	0	120	9	1.080
A2	P32	Sport- / Spiel- / Erholungsanlagen mit geringem Versiegelungsgrad	2	R113-GR00BK	Großröhrichte außerhalb der Verlandungsbereiche, sonstige Landröhrichte	10	0	352	8	2.816
A2	B312	Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe, mittlere Ausprägung	9	R113-GR00BK	Großröhrichte außerhalb der Verlandungsbereiche, sonstige Landröhrichte	10	0	28	1	28
A3	-	ermittelter Durchschnittswert im gesamten Planungsgebiet:	4,13	B312	Einzelbaum, mittlere Ausprägung (32 St. Pinus sylvestris o. gleichwertig à 40 qm)	9	0	1.280	4,87	6.234
A3	-	ermittelter Durchschnittswert im gesamten Planungsgebiet:	4,13	B312	Einzelbaum, mittlere Ausprägung (15 St. Betula pendula o. gleichwertig à 30 qm)	9	0	450	4,87	2.192
A4	P32	Sport- / Spiel- / Erholungsanlagen mit geringem Versiegelungsgrad	2	B432-GU651L	Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere oder alte Ausprägung	11	-1	742	8	5.936
<b>Summe Kompensationsumfang der Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebensräume in Wertpunkten</b>										<b>24.535</b>

1) Abschlag zur Berücksichtigung des Prognosewerts (Timelag): „-1“ = Abschlag von 1 Wertpunkt bei einer Entwicklungsdauer bis zur vollständigen Funktionsfähigkeit des Zielbestandes in einem Zeitraum von 25 bis 80 Jahren

2) Aufwertung = Wertpunkte unter Berücksichtigung des Abschlags beim Prognosewert

### 7.2.7 Ausgleich für gesetzlich geschützte Biotoptypen

Zusätzlich zur BayKompV-Betrachtung ist eine Berücksichtigung von § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 16 BayNatSchG geboten. Hier ist zu vermerken, dass keine Biotoptypen verloren gehen, die nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt sind. Alle zu rodenden Gehölze fallen jedoch unter den Art. 16 BayNatSchG, wonach üblicherweise ein 1:1-Ausgleich erforderlich ist. Für diesen werden die Gehölzpflanzen auf den Ausgleichsflächen angerechnet. Ein dadurch noch nicht vollständig abgedeckter Ausgleichsbedarf muss über eine zusätzliche Gehölzpflanzung hergestellt werden.

Die Bilanzierung für die Biotoptypen nach Art. 16 BayNatSchG ergibt:

#### Entfallende Gehölze:

Bäume und Hecken (B311, B312, B112-WH00BK): = - 4.476 m<sup>2</sup>

#### Neupflanzung von Gehölzen

##### Innerhalb des Geltungsbereichs:

Laubbaum im Rahmen von Maßnahme A1 à 25 m<sup>2</sup>: 10 Stück = 250 m<sup>2</sup>

Laubbaum im Rahmen von Maßnahme A3 à 30 m<sup>2</sup>: 15 Stück = 450 m<sup>2</sup>

Nadelbaum im Rahmen von Maßnahme A3 à 40 m<sup>2</sup>: 32 Stück = 1.280 m<sup>2</sup>

Schnitthecken aus gebietsheimischen Arten = 240 m<sup>2</sup>

Bäume und Sträucher gebietsfremder Arten: [ohne Anrechnung]

##### Außerhalb des Geltungsbereichs:

Streuobstbestand im Rahmen von Maßnahme A4 = 742 m<sup>2</sup>

Hecke, naturnah (mind. 5,0 m Breite): = 1.514 m<sup>2</sup>

Gesamter erbrachter Ausgleich nach Art. 16 BayNatSchG: 4.476 m<sup>2</sup>

Der erforderliche Ausgleich nach Art. 16 BayNatSchG für die entfallenden Gehölze ist damit vollständig erbracht.

### 7.2.8 Zusammenfassende Bewertung des Eingriffs

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden für das Hotel im Vergleich zur aktuellen Bestandssituation keine erheblichen Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft ausgelöst bzw. nur Beeinträchtigungen, die naturschutzrechtlich im Sinne des Leitfadens (BayStWBV 2021) ausgleichbar sind.

Der Mehrbeanspruchung von überbauter Fläche im Vergleich zum abgerissenen Straßerhof steht eine angemessene Kompensation und landschaftsgerechte Gestaltung sowie Aufwertung des Landschaftsbilds gegenüber. Auf die notwendige Fällung von heimischen und fremdländischen Bäumen und Sträuchern sowie auf den Verlust sonstiger Brachflächenvegetation wird mit der Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern sowie mit der Anlage von privaten und öffentlichen Grünflächen reagiert, die teils mit Gehölzen bepflanzt werden. Mit Realisierung der Planung entstehen zudem Verbesserungen für das Orts- und Landschaftsbild und im besten Fall ein neues, hochwertiges Sachgut.