


Zeichenerklärung

- Rohrrigole 1/1 m, 1x DN 200 mit Kontrollöffnung
- Freispiegelleitung DN150
- Regenrückhalteschacht Nutzhalt 9 cbm, Drosselabfluss 1,5 l/s für 260 qm Ae
- Einzugsbereiche Dachflächen Ae
- Sickertest (Sickerfähigkeit beim Bau prüfen)



Grundlagenkonzept RW für Bebauungsplan Altwirt

..
..
Nr.	Änderungen	geän.am	Name	gepr.am	Name
Vorhaben	Bebauungsplan Altwirt Wackersberg Regenwasserkonzept	Anlage ..			
Vorh.Tr.	Gemeinde Wackersberg	Plan-Nr. 24064-20 ..			
Landkreis	TÖL/WOR Gemeinde Wackersberg	Tag	Name		
Maßstab	Lageplan und Längenschnitt 1: 500 Niederschlagsentwässerung DFK von Gemeinde	entw:	01.2026	M. Zilka	
		gez:	01.2026	M. Zilka	
		gepr:	
Vorhabensträger		Tiefbau Vermessung Geoinformation Tel. 08041/799398-0 Fax 08041/799398-50 www.3d-laser-scan.de			
(Datum) (Unterschrift)		Albert-Schäffenacker-Straße 6 83646 Bad Tölz			